


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель: Гриценко Наталья Владимировна



**Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации**

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(заполняется наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

ГАПОУ СО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  
МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА И СЕРВИСА"


Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

1.1-2022-2024


(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

№ п/п	Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Класс (в соответствии с утвержденным ОКПД-2)	Кол-во на одного чел.	Кол-во для всех рабочих мест	Примерная стоимость единицы продукции	Примерная стоимость на всех	Комментарий (при необходимости)
1	Сварочный аппарат для 111/141 AC/DC	Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие максимальный ток не менее 230А с питанием от однофазной сети питания напряжения 220В. Масса сварочного источника питания не должна превышать 25кг. Оборудование должно обладать следующими функциями: Сварка в режиме постоянного тока, в режиме смешанного тока, в режиме переменного тока с регулируемой частотой и балансом и формой волны, обеспечивать режим одинарного и двойного импульса TIG сварки, цифровую индикацию режима сварки и плавную регулировку сварочного тока, иметь возможность подключения пульта дистанционного управления и педали, регулировки нарастания и спада тока, возможность включения режима переменного тока для сварки в режиме MMA(111). Оборудование должно иметь возможность подключения жидкостного охлаждения горелки.	Сварочный аппарат	МАГМА -315 для 111/141 AC/DC Сварочные аппараты инверторного типа: Сварочный ток, А при t окр.ср. 25°C 315 (35В) Диапазон регулировки сварочного тока, А 5-350 Диапазон регулировки сварочного напряжения в п/а режимах, В 12-40 Диапазон установки напряжения холостого хода, В 50-85 Диапазон напряжения питания, В: от трехфазной сети 300-495 от сети постоянного напряжения 400-700 Потребляемая мощность, кВА/кВт 15/11 Диапазон рабочих температур,°С -40+40 Габаритные размеры, мм 540x370x300 Масса, кг 25	27 Оборудование электрическое	1,00	5,00	83 800,00 Р	419 000,00 Р	
2	Фильтровентиляционная установка	Мощность всасывания на входе не менее 1000 м3/час.	Фильтровентиляционная установка	Централизованная система вентиляции здания УПМ, дополнительно фильтры установлены в столы сварщика CC-1200 SP	32 Издания готовые прочие	1,00	5,00	50 000,00 Р	250 000,00 Р	


3	Углошлифовальная машина	Под круг 125 мм., Мощность 900 Вт.	Углошлифовальная машина	Нikoki G13SR4 Диаметр диска, 125 мм Мах мощность, 730 Вт Посадочный диаметр, 22.23 мм Резьба шпинделя M14 Число оборотов, 10000 об/мин Тип шлифмашины: болгарки (ушм) Масса нетто, 1.8 кг Габариты (ДхШхВ), 26*17*17 см	27 Оборудование электрическое	1,00	5,00	5 000,00 Р	25 000,00 Р	
4	Диэлектрический коврик	1 группы 1000x1000x6мм.	Диэлектрический коврик	1 группы 1000x1000x6мм, стандарт, ГОСТ ГОСТ 4997-75	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	400,00 Р	2 000,00 Р	
5	Сварочная штора	Степень затемнения 9 DIN.	Сварочная штора	Размер 1400x1800, степень затемнения DIN 9 700008004	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	5 000,00 Р	25 000,00 Р	
6	Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами (для фиксации трубы в положения Н-L045 РС; РН и пластин в РА; РС; РР; РЕ положении) мин. обеспечивающие одинаковые условия работы для каждого участника.	Минимальный размер столешницы сборочно-сварочного стола 1000x600 мм.	Стол сборочно-сварочный	Стол со встроенным кассетным фильтровентиляционным агрегатом СОВМПЛИМ СС-1200. Габаритные размеры стола ДхШхВ 1600x852x1340 мм, Макс. нагрузка, 100 кгВысота поверхности стола, 852 ммМакс. расход воздуха, 2500 м3/чПотеря давления, 400 ПаДиаметр подключения, 200 ммВес, 150 кг. С крепежными элементами для фиксации трубы в положения Н-L045 РС; РН и пластин в РА; РС; РР; РЕ положении.	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	210 000,00 Р	1 050 000,00 Р	
7	Тележка инструментальная	Размер полок: не менее 700x350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации	Тележка инструментальная	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 750x486x850 Комплектация: 3 полки	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	34 812,00 Р	174 060,00 Р	
8	Табурет подъемно-поворотный	Характеристики на усмотрение организатора	Табурет подъемно-поворотный	Стальной, высота сиденья регулируется 500-610 мм	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	6 000,00 Р	30 000,00 Р	
9	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	ОУ-3, масса заряда 3 кг.	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	1 500,00 Р	7 500,00 Р	
10	Ведро оцинкованное	Объем 12 л.	Ведро оцинкованное	Объем 12 л.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	280,00 Р	1 400,00 Р	
11	Совок металлический с длинной ручкой	Характеристики на усмотрение организатора	Совок металлический с длинной ручкой	Материал сталь. Длина ручки 500мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	260,00 Р	1 300,00 Р	
12	Метла для уборки рабочих мест	Характеристики на усмотрение организатора	Метла для уборки рабочих мест	Метла круглая с полипропиленовой щетиной 150 см	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	200,00 Р	1 000,00 Р	
13	Розетка в комплекте с вилкой - однофазная	220 В 6кВА монтаж розетки 500 мм. от пола (наличие защитного проводника РЕ) - для сварочного оборудования	Розетка в комплекте с вилкой - трехфазная	380 В 32А монтаж розетки 500 мм. от пола (наличие защитного проводника РЕ) - для сварочного оборудования	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	1 000,00 Р	5 000,00 Р	
14	Розетка однофазная	Для электронного инструмента участника 220 В 2кВА монтаж розетки 1000 мм. от пола (наличие защитного проводника РЕ)	Розетка однофазная	Для электронного инструмента участника 220 В, 16А, 2кВА монтаж розетки 1000 мм. от пола (наличие защитного проводника РЕ)	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	300,00 Р	1 500,00 Р	
15	Розетка в комплекте с вилкой для фильтровентиляционной установки	для фильтровентиляционной установки	Розетка в комплекте с вилкой для фильтровентиляционной установки	Для электронного инструмента участника 220 В, 16А, 2кВА монтаж розетки 1000 мм. от пола (наличие защитного проводника РЕ)	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	500,00 Р	2 500,00 Р	
16	Молоток-шлакоотделитель	Характеристики На усмотрение организатора	Молоток-шлакоотделитель	TUNDRA, масса 300 гр.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	400,00 Р	2 000,00 Р	
17	Молоток слесарный	масса 500гр.	Молоток слесарный	масса 500гр.	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	500,00 Р	2 500,00 Р	
18	Зубило слесарное (стальное)	длина 200мм.	Зубило слесарное (стальное)	длина 200мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	500,00 Р	2 500,00 Р	



19	УШС (универсальный шаблон сварщика) №2 либо аналог	Характеристики на усмотрение организатора	УШС (универсальный шаблон сварщика) №2	УШС-2, Измерение размера притупления и ширины шва:0 - 5 см Измерение радиусов катетов:4 - 14 мм Метрологическая аттестация:без аттестации, с калибровкой Габаритные размеры:91x22x4 мм Вес:50 гр	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	500,00 Р	2 500,00 Р	
20	УШС (универсальный шаблон сварщика) №3 либо аналог	Характеристики на усмотрение организатора	УШС (универсальный шаблон сварщика) №3	Тип: УШС-3 Длина, мм: 140 Вес брутто, г: 100 Длина, см: 140 Ширина, мм: 60 Высота, мм: 10	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	1 000,00 Р	5 000,00 Р	
21	Линейка металлическая	Длина 300мм.	Линейка металлическая	Длина 300мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	100,00 Р	500,00 Р	
22	Угольник металлический	Характеристики на усмотрение организатора	Угольник металлический	Длина линейки300 мм Ширина полотна40 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	500,00 Р	2 500,00 Р	
23	Чертилка	Характеристики на усмотрение организатора	Чертилка	Карандаш твердосплавный STAYER 130 мм	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	300,00 Р	1 500,00 Р	
24	Штангенциркуль	длина 250 мм. с глубиномером	Штангенциркуль	Штангенциркуль MATRIX 250 мм металлический, с глубиномером	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	1 100,00 Р	5 500,00 Р	
25	Клещи зажимные	длина не менее 200 мм.	Клещи зажимные	Зажим STAYER 2245 „01 ручной, 250 мм	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	700,00 Р	3 500,00 Р	
26	Магнитные угольники	минимальный размер 100x100	Магнитные угольники	Вес — 1,035 кг. Рабочие углы — 45°, 90°, 135°. Удерживающая способность — до 34 кг.	32 Изделия готовые прочие	3,00	15,00	450,00 Р	6 750,00 Р	
27	Стальная щетка	Ручная	Стальная щетка	Тип изделия: щетка Код производителя: 35020-3 Количество рядов: 3 Ручка/я: деревянная Материал рабочей части: сталь	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	200,00 Р	1 000,00 Р	
28	Маска сварочная - хамелсон (запасной светофильтр)	Характеристики согласно инструкции по ОТ и ТБ.	Маска сварочная - хамелсон (запасной светофильтр)	Маска сварщика EUROLUX, Степень затемнения: 9-13 DIN Размер экрана: 92x42 мм	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	2 000,00 Р	10 000,00 Р	
29	Щиток для работы с УШМ.	Характеристики согласно инструкции по ОТ и ТБ.	Щиток для работы с УШМ.	Ширина 270 мм Высота 310 мм Глубина 35 мм Вес 0,3 кг	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	300,00 Р	1 500,00 Р	
30	Набор для визуально-измерительного контроля	(Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм., Штангенциркуль 250 мм. с глубиномером, УШС – 1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.)	Набор для визуально-измерительного контроля	(Линейка металлическая, Угольник поверочный 90мм., Штангенциркуль 250 мм. с глубиномером, УШС – 1,2,3, Шаблон Ушерова-Маршака, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.)	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	40 000,00 Р	40 000,00 Р	
31	Шаблон Ушерова-Маршака с цифровой индикацией	диапазон измерения: 0-20мм. (0-0,8"); измерительные шкалы - миллиметры и дюймы; погрешность измерений: ±0,05мм.; углы подготовки: 60 °, 70 °, 80 °, 90 °; рабочая температура: от 0 ° С ~ +40 ° С; материал – нержавеющая сталь, пластик; габаритные размеры - 110x58x14 мм.	Шаблон Ушерова-Маршака с цифровой индикацией либо аналог	диапазон измерения: 0-20мм. (0-0,8"); измерительные шкалы - миллиметры и дюймы; погрешность измерений: ±0,05мм.; углы подготовки: 60 °, 70 °, 80 °, 90 °; рабочая температура: от 0 ° С ~ +40 ° С; материал – нержавеющая сталь, пластик; габаритные размеры - 110x58x14 мм.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
32	Штангенциркуль с цифровой индикацией	Максимальная величина измерения 150 мм. Цена деления 0.01 мм.	Штангенциркуль с цифровой индикацией	Максимальная величина измерения 150 мм. Цена деления 0.01 мм.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	2 000,00 Р	2 000,00 Р	
33	Прибор для измерения глубины подреза и неполного заполнения разделки кромки	Цифровая индикация, цена деления 0,01 мм.	Прибор для измерения глубины подреза и неполного заполнения разделки кромки	Цифровая индикация	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	2 000,00 Р	2 000,00 Р	
34	Пресс гидравлический напольный	П6320Б, Усилие 30т., минимальная длина хода штока 150мм., привод ручной/ножной/пневматический/электрический (220/380В).	Пресс гидравлический напольный	Усилие 30т., минимальная длина хода штока 150мм., привод пневматический/электрический (220/380В).	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	100 000,00 Р	100 000,00 Р	



35	Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования)	Набор отверток ЗУБР: SL5, 6, 8, PH1, 2, 3	Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования)	Характеристики на усмотрение организатора	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	2 000,00 Р	2 000,00 Р	
36	Часы настенные	Электрические с круглым циферблатом	Часы настенные	Характеристики на усмотрение организатора	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
37	Печь для прокалики электродов	КЕДР ЭП-20, Мах мощность: 0,7 кВт Мах температура: 400 °С Мах загрузка: 20 кг Вес нетто: 12,061 кг	Печь для прокалики электродов	Масса загрузки от 20 кг.	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	7 000,00 Р	7 000,00 Р	
38	Углошлифовальная машина	Нікі G13SR4 Диаметр диска, 125 мм Мах мощность, 730 Вт Посадочный диаметр, 22,23 мм Резьба шпинделя M14 Число оборотов, 10000 об/мин Тип шлифмашины: болгарки (ушм) Масса нетто, 1,8 кг Габариты (ДхШхВ), 26*17*17 см	Углошлифовальная машина	Диаметр диска 125мм., мощность 800...1200Вт., число оборотов 10000...12000 об/мин., питание 220В.	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	5 000,00 Р	5 000,00 Р	
39	Комплект шестигранных ключей (по размеру крепежных элементов оборудования)	Набор шестигранных ключей ДТ/40 Дело Техники Размер min: 3 мм Размер max: 12 мм Материал: CrV	Комплект шестигранных ключей (по размеру крепежных элементов оборудования)	Характеристики на усмотрение организатора	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 000,00 Р	2 000,00 Р	
40	Плоскогубцы	Плоскогубцы ЗУБР МАСТЕР 200 мм комбинированные	Плоскогубцы	длина не менее 200 мм.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	300,00 Р	300,00 Р	
41	Газовый ключ	Номер ключа 2 Максимальный захват (мм) 38.0 Длина (мм) 400.0	Газовый ключ	№2	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	600,00 Р	600,00 Р	
41	Светодиодный прожектор на стойке (в зону ОТК).	Мобильный прожектор на штативе, 30 Вт, IP65, регулируемая высота от 110 до 180 см.	Светодиодный прожектор на стойке (в зону ОТК).	Характеристики на усмотрение организатора	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
43	Стол металлический	Размер 1000x600x700	Стол металлический	Минимальный размер 1000x700	31 Мебель	1,00	1,00	200 000,00 Р	200 000,00 Р	
44	Клейма (цифровые) 6 мм.	Клейма цифровые, набор: 0-9	Клейма (цифровые) 6 мм.	Характеристики на усмотрение организатора	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	400,00 Р	400,00 Р	
45	Аптечка	Аптечка первой помощи	Аптечка	Характеристики на усмотрение организатора	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	300,00 Р	300,00 Р	
46	Вешалка напольная штанга с крючками	Характеристики на усмотрение организатора	Вешалка напольная штанга с крючками	Напольная вешалка, высота 180см., 12 крючков	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 200,00 Р	1 200,00 Р	
47	Парта ученическая	Характеристики на усмотрение организатора	Парта ученическая	Размер 1200x500x820 мм.	31 Мебель	0,5	3,00	3 000,00 Р	9 000,00 Р	
48	Стул ученический	Характеристики на усмотрение организатора	Стул ученический	Стул ученический на квадратной трубе 380x380x380мм со спинкой	31 Мебель	1,00	5,00	1 000,00 Р	5 000,00 Р	
49	Корзина для мусора	Характеристики на усмотрение организатора	Корзина для мусора	Корзина для мусора 10 л.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	500,00 Р	500,00 Р	
50	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	ОУ-3, Масса заряда 3 кг.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
51	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	2,00	300,00 Р	600,00 Р	
52	Вешалка напольная штанга с крючками	Характеристики на усмотрение организатора	Вешалка напольная штанга с крючками	Напольная вешалка, высота 180см., 12 крючков	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 200,00 Р	1 200,00 Р	
53	Парта ученическая	Характеристики на усмотрение организатора	Парта ученическая	Размер 1200x500x820 мм.	31 Мебель	0,50	2,00	3 000,00 Р	6 000,00 Р	
54	Стул ученический	Характеристики на усмотрение организатора	Стул ученический	Стул ученический на квадратной трубе 380x380x380мм со спинкой	31 Мебель	1,00	3,00	1 000,00 Р	3 000,00 Р	
55	Корзина для мусора	Характеристики на усмотрение организатора	Корзина для мусора	Корзина для мусора 10 л.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	500,00 Р	500,00 Р	
56	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	ОУ-3, Масса заряда 3 кг.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
57	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	2,00	300,00 Р	600,00 Р	



58	Компьютер WiFi / BT / Win8 или аналог	Характеристики на усмотрение организатора	Компьютер	Ноутбук Acer Aspire 9414ZWSM1 T2310/17"WXGA/2Gb/GF Go730(128MB) 0.3Mp,WiFi / BT , Windows 8	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	40 000,00 Р	40 000,00 Р	
59	МФУ(А4, 20 стр./мин., 512Мб., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	Характеристики на усмотрение организатора	МФУ (многофункциональное устройство)	HP LaserJetM132MFP, Тип лазерный Разрешение печати 600x1200 т/д Скорость печати текста до 22 стр/мин Оптическое разреш. сканера 600x1200 т/д Интерфейс связи с ПК USB 2.0	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	30 000,00 Р	30 000,00 Р	
60	Пилот, 6 розеток	Характеристики на усмотрение организатора	Пилот	Удлинитель сетевой с фильтром, 6 розеток Длина провода, м1.8 Цветбелый Вес, гр. 700	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 000,00 Р	1 000,00 Р	
61	Корзина для мусора	Характеристики на усмотрение организатора	Корзина для мусора	Корзина для мусора 10 л.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	500,00 Р	500,00 Р	
62	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	ОУ-3, Масса заряда 3 кг.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
63	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	2,00	300,00 Р	600,00 Р	
64	Вешалка напольная штанга с крючками	Характеристики на усмотрение организатора	Вешалка напольная штанга с крючками	Напольная вешалка, высота 180см., 12 крючков	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 200,00 Р	1 200,00 Р	
65	Офисный стол	Характеристики на усмотрение организатора	Офисный стол	Стул ИЗО 49x82x53 см	31 Мебель	1,00	1,00	5 000,00 Р	5 000,00 Р	
66	Офисный стул	Характеристики на усмотрение организатора	Офисный стул	Стул ИЗО 49x82x53 см	31 Мебель	1,00	1,00	5 000,00 Р	5 000,00 Р	
67	Рабочее место сварщика	Площадь: не менее 6,25 м. кв. Розетки: 220 Вольт (5 кВт/ 15А); 380 Вольт (18 кВт/10А); 220 Вольт (2 кВт) на высоте не менее 1 м. от пола. Электроснабжение рабочих мест участников обеспечить согласно (ГОСТ 13109-97): ±10%. 0,4/0,23 кВ. Установленная мощность на 5 рабочих мест сети 90 кВт.	Рабочее место сварщика	Площадь: 9 м. кв. Розетки: 220 Вольт (5 кВт/ 15А); 380 Вольт (18 кВт/10А); 220 Вольт (2 кВт) на высоте 1 м. от пола. Электроснабжение рабочих мест участников обеспечено согласно (ГОСТ 13109-97): ±10%. 0,4/0,23 кВ. Установленная мощность на 8 рабочих мест сети 150 кВт.	42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства	1,00	5,00	10 000,00 Р		
68	Комната экспертов	Площадь: не менее 12 м. кв. Розетки: 220В (2 кВт) - 2 шт.	Комната экспертов	Площадь: 80 м. кв. Розетки: 220В (2 кВт) - 4 шт.	42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства	1,00	1,00			
69	Комната участников	Площадь: не менее 12 м. кв. Розетки: 220В (2 кВт) - 2 шт.	Комната участников	Площадь: 30 м. кв. Розетки: 220В (2 кВт) - 2 шт.	42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства	1,00	1,00			
70	Комната главного эксперта	Площадь: не менее 8 м. кв. Розетки: 220В (2 кВт) - 2 шт.; подключение к проводному интернету 100 Мбит/сек.	Комната главного эксперта	Площадь: 30 м.кв., розетки: 220В (2 кВт) - 2 шт.; подключение к проводному интернету 100 Мбит/сек.	42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства	1,00	1,00			
71	Стол металлический	Не менее 700x1000	Стол	Размер: 700x1000x80 мм.	31 Мебель					стол деревянный
72	Ящик пластиковый	600x400x400 штабелируемый			22 Изделия резиновые и пластмассовые					не требуется
73	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	Электрическая розетка	220 Вольт (2 кВт).	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	2,00		100,00 Р	
74	Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами	Минимальные размеры 2000x1000x400	Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами	Размер: 2000x1000x400	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	0,25	2,00		10 000,00 Р	
75	Огнетушитель углекислотный	Масса заряда 3 кг.	Огнетушитель углекислотный	ОУ-3, масса заряда 3 кг.	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	

**КОД****Наименование**

1	Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
2	Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги
3	Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
5	Уголь
6	Нефть и газ природный
7	Руды металлические
8	Продукция горнодобывающих производств прочая
9	Услуги в области добычи полезных ископаемых
10	Продукты пищевые
11	Напитки
12	Изделия табачные
13	Текстиль и изделия текстильные
14	Одежда
15	Кожа и изделия из кожи
16	Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения
17	Бумага и изделия из бумаги
19	Кокс и нефтепродукты
20	Вещества химические и продукты химические
21	Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
22	Изделия резиновые и пластмассовые
23	Продукты минеральные неметаллические прочие
24	Металлы основные
25	Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
26	Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
27	Оборудование электрическое
28	Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
29	Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
30	Средства транспортные и оборудование, прочие
31	Мебель
32	Изделия готовые прочие
35	Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха
36	Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
41	Здания и работы по возведению зданий
42	Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства
98	Продукция и различные услуги частных домашних хозяйств для собственных нужд